



Hagmans Supertvätt Ceramic

Produktbeskrivning:

Hagmans Supertvätt Ceramic – Bilschampo med keramiska tillsatser. Supertvätt Ceramic har en avfettande effekt och bra tvättförmåga som ger en ren lack men även keramiska tillsatser som ger glans och bra avrinning som håller länge.

Användningsområde:

För exteriör rengöring av alla lackerade ytor, plastdetaljer och glas på t.ex. bil, MC, lastbil, buss, husbil, husvagn, hästkärra, släpkärra, båt m.m.

Ett kraftfullt rengöringsmedel som kombinerar:

- Avfettning – Vägsmuts, salt och mindre asfaltsfläckar löses upp.
- Schampo – Tvättar rent och ger glans.
- Keramisk tillsatser – Skyddar och ger bättre avrinning och en härlig pärl-effekt på vattnet.

Supertvätt Ceramic kan användas på en obehandlad bil för att enkelt uppnå liknande effekt som på en vaxad bil. Likaväl kan den användas som underhåll på en vaxad eller lackskyddad bil för att underhålla eller återuppliva vaxlagret och ge lacken ett nytt skyddande glanslager.

Teknisk information:

Applicerings- temperatur: från ca +1°C upp till +25°C

Material- åtgång: 1 flaska - 500 ml, räcker till ca 5 bilar (ex. Volvo V60)

Spädning: Späds ej. Appliceras direkt på svampen

Lagringstid: Minst 2 år



Hagmans Supertvätt Ceramic

Bruksanvisning:

- Innan du tvättar bilen, förvissa dig om att du står på en för ändamålet avsedd plats.
- Se till att bilen är fri från grus, stenar och andra grova partiklar som kan repa. Skölj av bilen, helst med högtryckstvätt.
- Fyll en hink med ca 10 liter ljummet vatten.
- Blöt en biltvättsvamp och håll Hagmans Supertvätt Ceramic direkt på svampen.
- Tvätta bilen med svampen. Börja med de delar som är renast ex. tak, huv osv. och jobba dig neråt. Skölj svampen regelbundet i hinken och applicera därefter ny supertvätt.
- Efter att du tvättat hela bilen sköljer du av den med rent vatten.

Tips: För att inte få märken av vattendroppar på lack och fönster, torka bilen med Hagmans Torkduk i våffelväv. Den lämnar inga ränder eller fläckar.

Vill du ha extra bra avrinning och glans rekommenderas att man efter tvätt behandlar lacken med Hagmans Spray Wax Ceramic.

Om du har svårare fläckar på bilen som du vill få bort, prova produkter ur Hagmans övriga sortiment, t.ex. Kraftavfettning, Insektsborttagare.

Övrigt:

Vi rekommenderar att du för att undvika ett flammigt resultat inte tvättar bilen i direkt solsken och inte låter schampot torka på lacken. Hagmans Supertvätt Ceramic ger ännu bättre glans om bilen är välpolerad. Hos Hagmans hittar du ett komplett program med polerings- och lackskyddsprodukter. För övriga bilvårdsprodukter från Hagmans besök vår hemsida: www.hagmans.se

TEKNISK DATA:

Densitet	0,92
pH	8
Kulör	Vit
Spädning	Brukslösning. Appliceras direkt på svampen
Lagringstid	Minst 2 år
Appliceringstemperatur	+5 till +25 °C
Frys punkt	0 °C
Förvaring	Förvaras frostfritt

Förpackning:

6 x 500 ml Flaska Art. nr. 14521



Hagmans Supertvätt Ceramic

TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2021-06-23

Sida 3/3

Komplementsvaror:

- 14710 Hagmans Torkduk - Våffelväv
- 14511 Hagmans Förtvätt + 1 lit.
- 14501 Hagmans Kraftavfettning- kallavfettning 1 lit.
- 14560 Hagmans Asfaltsväck 400 ml
- 14670 Hagmans Vaxpolish 300 ml
- 14730 Hagmans Spray Wax Ceramic 500 ml